

# Nitrox

bars ->	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250
21%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22%	0,6	0,8	0,9	1,0	1,1	1,3	1,4	1,5	1,6	1,8	1,9	2,0	2,2	2,3	2,4	2,5	2,7	2,8	2,9	3,0	3,2
23%	1,3	1,5	1,8	2,0	2,3	2,5	2,8	3,0	3,3	3,5	3,8	4,1	4,3	4,6	4,8	5,1	5,3	5,6	5,8	6,1	6,3
24%	1,9	2,3	2,7	3,0	3,4	3,8	4,2	4,6	4,9	5,3	5,7	6,1	6,5	6,8	7,2	7,6	8,0	8,4	8,7	9,1	9,5
25%	2,5	3,0	3,5	4,1	4,6	5,1	5,6	6,1	6,6	7,1	7,6	8,1	8,6	9,1	9,6	10,1	10,6	11,1	11,6	12,2	12,7
26%	3,2	3,8	4,4	5,1	5,7	6,3	7,0	7,6	8,2	8,9	9,5	10,1	10,8	11,4	12,0	12,7	13,3	13,9	14,6	15,2	15,8
27%	3,8	4,6	5,3	6,1	6,8	7,6	8,4	9,1	9,9	10,6	11,4	12,2	12,9	13,7	14,4	15,2	15,9	16,7	17,5	18,2	19,0
28%	4,4	5,3	6,2	7,1	8,0	8,9	9,7	10,6	11,5	12,4	13,3	14,2	15,1	15,9	16,8	17,7	18,6	19,5	20,4	21,3	22,2
29%	5,1	6,1	7,1	8,1	9,1	10,1	11,1	12,2	13,2	14,2	15,2	16,2	17,2	18,2	19,2	20,3	21,3	22,3	23,3	24,3	25,3
30%	5,7	6,8	8,0	9,1	10,3	11,4	12,5	13,7	14,8	15,9	17,1	18,2	19,4	20,5	21,6	22,8	23,9	25,1	26,2	27,3	28,5
31%	6,3	7,6	8,9	10,1	11,4	12,7	13,9	15,2	16,5	17,7	19,0	20,3	21,5	22,8	24,1	25,3	26,6	27,8	29,1	30,4	31,6
32%	7,0	8,4	9,7	11,1	12,5	13,9	15,3	16,7	18,1	19,5	20,9	22,3	23,7	25,1	26,5	27,8	29,2	30,6	32,0	33,4	34,8
33%	7,6	9,1	10,6	12,2	13,7	15,2	16,7	18,2	19,7	21,3	22,8	24,3	25,8	27,3	28,9	30,4	31,9	33,4	34,9	36,5	38,0
34%	8,2	9,9	11,5	13,2	14,8	16,5	18,1	19,7	21,4	23,0	24,7	26,3	28,0	29,6	31,3	32,9	34,6	36,2	37,8	39,5	41,1
35%	8,9	10,6	12,4	14,2	15,9	17,7	19,5	21,3	23,0	24,8	26,6	28,4	30,1	31,9	33,7	35,4	37,2	39,0	40,8	42,5	44,3
36%	9,5	11,4	13,3	15,2	17,1	19,0	20,9	22,8	24,7	26,6	28,5	30,4	32,3	34,2	36,1	38,0	39,9	41,8	43,7	45,6	47,5
37%	10,1	12,2	14,2	16,2	18,2	20,3	22,3	24,3	26,3	28,4	30,4	32,4	34,4	36,5	38,5	40,5	42,5	44,6	46,6	48,6	50,6
38%	10,8	12,9	15,1	17,2	19,4	21,5	23,7	25,8	28,0	30,1	32,3	34,4	36,6	38,7	40,9	43,0	45,2	47,3	49,5	51,6	53,8
39%	11,4	13,7	15,9	18,2	20,5	22,8	25,1	27,3	29,6	31,9	34,2	36,5	38,7	41,0	43,3	45,6	47,8	50,1	52,4	54,7	57,0
40%	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,1	26,5	28,9	31,3	33,7	36,1	38,5	40,9	43,3	45,7	48,1	50,5	52,9	55,3	57,7	60,1
41%	12,7	15,2	17,7	20,3	22,8	25,3	27,8	30,4	32,9	35,4	38,0	40,5	43,0	45,6	48,1	50,6	53,2	55,7	58,2	60,8	63,3
42%	13,3	15,9	18,6	21,3	23,9	26,6	29,2	31,9	34,6	37,2	39,9	42,5	45,2	47,8	50,5	53,2	55,8	58,5	61,1	63,8	66,5
43%	13,9	16,7	19,5	22,3	25,1	27,8	30,6	33,4	36,2	39,0	41,8	44,6	47,3	50,1	52,9	55,7	58,5	61,3	64,1	66,8	69,6
44%	14,6	17,5	20,4	23,3	26,2	29,1	32,0	34,9	37,8	40,8	43,7	46,6	49,5	52,4	55,3	58,2	61,1	64,1	67,0	69,9	72,8
45%	15,2	18,2	21,3	24,3	27,3	30,4	33,4	36,5	39,5	42,5	45,6	48,6	51,6	54,7	57,7	60,8	63,8	66,8	69,9	72,9	75,9
46%	15,8	19,0	22,2	25,3	28,5	31,6	34,8	38,0	41,1	44,3	47,5	50,6	53,8	57,0	60,1	63,3	66,5	69,6	72,8	75,9	79,1
47%	16,5	19,7	23,0	26,3	29,6	32,9	36,2	39,5	42,8	46,1	49,4	52,7	55,9	59,2	62,5	65,8	69,1	72,4	75,7	79,0	82,3
48%	17,1	20,5	23,9	27,3	30,8	34,2	37,6	41,0	44,4	47,8	51,3	54,7	58,1	61,5	64,9	68,4	71,8	75,2	78,6	82,0	85,4
49%	17,7	21,3	24,8	28,4	31,9	35,4	39,0	42,5	46,1	49,6	53,2	56,7	60,3	63,8	67,3	70,9	74,4	78,0	81,5	85,1	88,6
50%	18,4	22,0	25,7	29,4	33,0	36,7	40,4	44,1	47,7	51,4	55,1	58,7	62,4	66,1	69,7	73,4	77,1	80,8	84,4	88,1	91,8

Nitrox Pressure	Oxygen	
	32%	50%
40 bar	5,6 bar	14,7 bar
50 bar	7,0 bar	18,4 bar
60 bar	8,4 bar	22,0 bar
70 bar	9,7 bar	25,7 bar
80 bar	11,1 bar	29,4 bar
90 bar	12,5 bar	33,0 bar
100 bar	13,9 bar	36,7 bar
110 bar	15,3 bar	40,4 bar
120 bar	16,7 bar	44,1 bar
130 bar	18,1 bar	47,7 bar
140 bar	19,5 bar	51,4 bar
150 bar	20,9 bar	55,1 bar
160 bar	22,3 bar	58,7 bar
170 bar	23,7 bar	62,4 bar
180 bar	25,1 bar	66,1 bar
190 bar	26,5 bar	69,7 bar
200 bar	27,8 bar	73,4 bar
210 bar	29,2 bar	77,1 bar
220 bar	30,6 bar	80,8 bar
230 bar	32,0 bar	84,4 bar
240 bar	33,4 bar	88,1 bar
250 bar	34,8 bar	91,8 bar
260 bar	36,2 bar	95,4 bar
270 bar	37,6 bar	99,1 bar
280 bar	39,0 bar	102,8 bar
290 bar	40,4 bar	106,5 bar
300 bar	41,8 bar	110,1 bar
310 bar	43,2 bar	113,8 bar

Trimix Pressure	Oxygen	Helium
	18%	40%
40 bar	2,7 bar	16,0 bar
50 bar	3,4 bar	20,0 bar
60 bar	4,1 bar	24,0 bar
70 bar	4,8 bar	28,0 bar
80 bar	5,5 bar	32,0 bar
90 bar	6,2 bar	36,0 bar
100 bar	6,8 bar	40,0 bar
110 bar	7,5 bar	44,0 bar
120 bar	8,2 bar	48,0 bar
130 bar	8,9 bar	52,0 bar
140 bar	9,6 bar	56,0 bar
150 bar	10,3 bar	60,0 bar
160 bar	10,9 bar	64,0 bar
170 bar	11,6 bar	68,0 bar
180 bar	12,3 bar	72,0 bar
190 bar	13,0 bar	76,0 bar
200 bar	13,7 bar	80,0 bar
210 bar	14,4 bar	84,0 bar
220 bar	15,0 bar	88,0 bar
230 bar	15,7 bar	92,0 bar
240 bar	16,4 bar	96,0 bar
250 bar	17,1 bar	100,0 bar
260 bar	17,8 bar	104,0 bar
270 bar	18,5 bar	108,0 bar
280 bar	19,1 bar	112,0 bar
290 bar	19,8 bar	116,0 bar
300 bar	20,5 bar	120,0 bar
310 bar	21,2 bar	124,0 bar

Trimix Pressure	Oxygen	Helium
	15%	55%
40 bar	2,8 bar	22,0 bar
50 bar	3,5 bar	27,5 bar
60 bar	4,2 bar	33,0 bar
70 bar	4,9 bar	38,5 bar
80 bar	5,6 bar	44,0 bar
90 bar	6,3 bar	49,5 bar
100 bar	7,0 bar	55,0 bar
110 bar	7,7 bar	60,5 bar
120 bar	8,4 bar	66,0 bar
130 bar	9,1 bar	71,5 bar
140 bar	9,8 bar	77,0 bar
150 bar	10,5 bar	82,5 bar
160 bar	11,2 bar	88,0 bar
170 bar	11,9 bar	93,5 bar
180 bar	12,6 bar	99,0 bar
190 bar	13,3 bar	104,5 bar
200 bar	14,1 bar	110,0 bar
210 bar	14,8 bar	115,5 bar
220 bar	15,5 bar	121,0 bar
230 bar	16,2 bar	126,5 bar
240 bar	16,9 bar	132,0 bar
250 bar	17,6 bar	137,5 bar
260 bar	18,3 bar	143,0 bar
270 bar	19,0 bar	148,5 bar
280 bar	19,7 bar	154,0 bar
290 bar	20,4 bar	159,5 bar
300 bar	21,1 bar	165,0 bar
310 bar	21,8 bar	170,5 bar

Trimix Pressure	Oxygen 50%	Helium 25%
40 bar	17,3 bar	10,0 bar
50 bar	21,7 bar	12,5 bar
60 bar	26,0 bar	15,0 bar
70 bar	30,3 bar	17,5 bar
80 bar	34,7 bar	20,0 bar
90 bar	39,0 bar	22,5 bar
100 bar	43,4 bar	25,0 bar
110 bar	47,7 bar	27,5 bar
120 bar	52,0 bar	30,0 bar
130 bar	56,4 bar	32,5 bar
140 bar	60,7 bar	35,0 bar
150 bar	65,0 bar	37,5 bar
160 bar	69,4 bar	40,0 bar
170 bar	73,7 bar	42,5 bar
180 bar	78,0 bar	45,0 bar
190 bar	82,4 bar	47,5 bar
200 bar	86,7 bar	50,0 bar
210 bar	91,0 bar	52,5 bar
220 bar	95,4 bar	55,0 bar
230 bar	99,7 bar	57,5 bar
240 bar	104,1 bar	60,0 bar
250 bar	108,4 bar	62,5 bar
260 bar	112,7 bar	65,0 bar
270 bar	117,1 bar	67,5 bar
280 bar	121,4 bar	70,0 bar
290 bar	125,7 bar	72,5 bar
300 bar	130,1 bar	75,0 bar
310 bar	134,4 bar	77,5 bar

Trimix Pressure	Oxygen 30%	Helium 30%
40 bar	7,7 bar	12,0 bar
50 bar	9,7 bar	15,0 bar
60 bar	11,6 bar	18,0 bar
70 bar	13,6 bar	21,0 bar
80 bar	15,5 bar	24,0 bar
90 bar	17,4 bar	27,0 bar
100 bar	19,4 bar	30,0 bar
110 bar	21,3 bar	33,0 bar
120 bar	23,2 bar	36,0 bar
130 bar	25,2 bar	39,0 bar
140 bar	27,1 bar	42,0 bar
150 bar	29,1 bar	45,0 bar
160 bar	31,0 bar	48,0 bar
170 bar	32,9 bar	51,0 bar
180 bar	34,9 bar	54,0 bar
190 bar	36,8 bar	57,0 bar
200 bar	38,7 bar	60,0 bar
210 bar	40,7 bar	63,0 bar
220 bar	42,6 bar	66,0 bar
230 bar	44,5 bar	69,0 bar
240 bar	46,5 bar	72,0 bar
250 bar	48,4 bar	75,0 bar
260 bar	50,4 bar	78,0 bar
270 bar	52,3 bar	81,0 bar
280 bar	54,2 bar	84,0 bar
290 bar	56,2 bar	87,0 bar
300 bar	58,1 bar	90,0 bar
310 bar	60,0 bar	93,0 bar

Trimix Pressure	Oxygen 10%	Helium 70%
40 bar	1,9 bar	28,0 bar
50 bar	2,3 bar	35,0 bar
60 bar	2,8 bar	42,0 bar
70 bar	3,3 bar	49,0 bar
80 bar	3,7 bar	56,0 bar
90 bar	4,2 bar	63,0 bar
100 bar	4,7 bar	70,0 bar
110 bar	5,2 bar	77,0 bar
120 bar	5,6 bar	84,0 bar
130 bar	6,1 bar	91,0 bar
140 bar	6,6 bar	98,0 bar
150 bar	7,0 bar	105,0 bar
160 bar	7,5 bar	112,0 bar
170 bar	8,0 bar	119,0 bar
180 bar	8,4 bar	126,0 bar
190 bar	8,9 bar	133,0 bar
200 bar	9,4 bar	140,0 bar
210 bar	9,8 bar	147,0 bar
220 bar	10,3 bar	154,0 bar
230 bar	10,8 bar	161,0 bar
240 bar	11,2 bar	168,0 bar
250 bar	11,7 bar	175,0 bar
260 bar	12,2 bar	182,0 bar
270 bar	12,6 bar	189,0 bar
280 bar	13,1 bar	196,0 bar
290 bar	13,6 bar	203,0 bar
300 bar	14,1 bar	210,0 bar
310 bar	14,5 bar	217,0 bar